

TELCOSS



kamera i
nadzorni sustav

bežična

solarna

megapikselska



OSNOVNE ZNAČAJKE

- potpuno bežični, samostojeći uređaj bez dodatnih instalacija (GSM+solar+baterija)
- minimalna potrošnja u operativnom režimu
- aktivacija iz stanja pripravnosti u puni operativni režim po promjeni stanja alarmnog ulaza (vanjski senzori, magnetni kontakt, bravica i sl.)
- SMS/MMS obavješćivanje + telefonski poziv u slučaju alarma
- digitalni izlaz
- periodičko uključenje (Real time clock)

Telcoss je samostojeći, neovisni uređaj koji predstavlja sam vrhunac svjetske ponude rješenja za daljinski video nadzor, telemetriju i protuprovalnu zaštitu. Zahvaljujući baterijskom i solarnom napajaju može se postaviti na bilo koju lokaciju gdje postoji GSM signal mobilne mreže bez ikakvih potreba za dodatnim instalacijama, bilo napajačkim ili komunikacijskim.

Telcoss većinu vremena provodi u stanju pripravnosti, zane-mareve potrošnje električne energije, iz kojeg izlazi gotovo trenutno po primitku vanjskog signala ili u određenim trenucima programiranim vremenskim alarmom. Po uključenju, obavlja se snimanje jedne ili više visokokvalitetnih, megapikselskih fotografija koje se pohranjuju na SD memorisku karticu. Sukladno podešenjima Telcoss vrši dojavljivanje putem SMS/MMS poruka odnosno telefonskog poziva dajući mogućnost korisniku internetski pristup uporabom TelcossPC aplikacije. Po završetku komunikacije ili isteku predefiniranog vremenskog perioda uređaj se vraća u "stand-by" režim do ponovnog "buđenja".


Zahvaljujući navedenim karakteristikama Telcoss omoguće dosad nemoguće—daljinski video nadzor, protuprovalnu zaštitu i telemetriju bilo kog objekta ili prostora gdje je neizvedivo ili neisplativo investirati u dodatne sustave električnog napajanja neophodne za rad klasičnih uređaja prisutnih danas na tržištu.



Telital mobitel
inteligentna zaštita

www.telital-mobitel.hr

■ SOFTWARE I APLIKACIJE



Za podešavanje parametara sustava koriste se standardni programi za serijsku komunikaciju (*HyperTerminal i sl.*) i RS232 sučelje izvedeno na kućištu same kamere. Za daljinski pristup uređaju u "aktivnom, konektiranom" stanju koristi se Windows TelcossPC korisnička aplikacija putem Internet pristupa.

- konekcija putem Interneta i dinamičke IP adrese (*DynDNS klijent*) • 5x digitalni zoom • Promjena kvalitete u realnom vremenu u smislu poboljšanja brzine prijenosa • Dohvat slike sa SD kartice (*pregled spremljenih, alarmnih zapisu*)
- Jednostavno grafičko sučelje



POTPUNA USLUGA: tehnička i programska podrška • dobava i ugradnja • održavanje • obuka korisnika • osigurano jamstvo



*bežični
prijenos*

*megapikselska
rezolucija*

*solarno
napajanje*



■ PRIMJENA

- agrikultura (*maslinici, vinogradi, pčelinjaci*)
- infrastrukturni objekti (*plinovodi, vodovodi, prometnice*) • ribogojilišta i ribnjaci • udaljeni objekti bez stalnog električnog napajanja (*vodospreme, skladišta, kamenolomi, vodozahvati*)


TEHNIČKI PODACI



- 1600x1200 točaka (2 Mpix) visoko kvalitetna SOC kamera s JPG kompresijom • velika autonomnost baterije (6,8V, 1200mAh, LiFePo4)
- integrirano vanjsko solarno napajanje (*na vanjskom kućištu*) • IP66 kućište za sve vanjske uvjete rada • protokoli: e-mail/MMS, SMS, glasovni poziv • 2 alarmna ulaza + 1 digitalni izlaz • integrirani GSM/EDGE modem • SD memorijska kartica • 32 Mb interni SDRAM
- moćni 32-bitni ARM CPU posljednje generacije • integrirani Real Time Clock

DIZAJN/HARDWARE

- standardno „box“ kućište za C/CS mount leće • utor za SIM karticu • utor za SD memorijsku karticu • SMA konektor za GSM antenu • 1x digitalni izlaz • Priključak za solarnu ploču • Priključak za bateriju • 2x alarmni (*suhii*) ulaz



SADRŽAJ PRODAJNOG PAKETA

- Vanjsko kućište s nosačem i integriranim solarnim panelom • GSM SMA antena • LiFePO4 baterija (1200mAh/6.8V) • Leća 2megapixel, varifocal 5-15mm • Telcoss GSM kamera



VAŽNA NAPOMENA: korisnik po želji može odabrat i drugu vrstu vanjskog kućišta u smislu prikrivanja uređaja unutar nadziranog prostora!

**■ UPRAVA**

Gustava Krkleca 2/I
10090 Zagreb
Hrvatska
tel: +385 1 3644 896
fax: +385 1 3667 316

■ PODRUŽNICA NOVA GRADIŠKA

Industrijski park Nova Gradiška
Zona malog gospodarstva 2
35400 Nova Gradiška
Hrvatska
tel: +385 35 361 230
+385 35 331 231
fax: +385 35 361 162

web: www.telital-mobitel.hr
e-mail: info@telital-mobitel.hr



Telcoss uređaj je originalni proizvod tvrtke Telital mobitel d.o.o.

©Telital mobitel d.o.o. sva prava pridržana.
Spomenuta imena ostalih proizvoda su nazivi ili registrirani nazivi njihovih tvrtki.
Zadržavamo pravo izmjena sadržaja bez prethodne najave.

TEL Coss